

Montážní desky

Fixing Top Plates



Montážní desky série 290

pro průměry kladek: 50 mm, 65 mm, 75 mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné s brzdou kol
materiál: zinkovaná ocel

Fixing Top Plates Series 290

for castor diameter: 50 mm, 65 mm, 75 mm
for castor construction: swivel, swivel with wheel brake
material: zinc plated steel



	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PZ2 050/065/a075	8,5	38x38	29x29/25x25	5	50	
PZ3 050/065/a075	8,5	42x42	32x32/28x28	5	50	
PZ4 050/065/a075	11	55x55	42x42/40x40	6	75	



Montážní desky série 290

pro průměry kladek: 75 mm
pro konstrukci kladek: otočné s úplnou blokadí
materiál: zinkovaná ocel

Fixing Top Plates Series 290

for castor diameter: 75 mm
for castor construction: swivel with total lock
material: zinc plated steel



	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PZ3 h075	8,5	42x42	32x32/28x28	5	50	
PZ4 h075	11	55x55	42x42/40x40	6	75	



Montážní desky série 290

pro průměry kladek: 100 mm, 125 mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné s úplnou blokadí
materiál: zinkovaná ocel

Fixing Top Plates Series 290

for castor diameter: 100 mm, 125 mm
for castor construction: swivel, swivel with total lock
material: zinc plated steel



	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PZ4 100	11	55x55	42x42/40x40	6	100	
PZ4 125	14	55x55	42x42/40x40	6	100	

Montážní čepy se závitem

Fixing Threaded Stems



Montážní čepy se závitem série 290

pro průměry kladek: 50 mm, 65 mm, 75 mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné s brzdou kol
materiál: zinkovaná ocel

Fixing Threaded Stems Series 290

for castor diameter: 50 mm, 65 mm, 75 mm
for castor construction: swivel, swivel with wheel brake
material: zinc plated steel



GB15 050/065/a075	6,5	M8x15	50
GC15 050/065/a075	6,5	M10x15	75
GC20 050/065/a075	6,5	M10x20	75
GC25 050/065/a075	6,5	M10x25	75
GC30 050/065/a075	6,5	M10x30	75
GD20 050/065/a075	6,5	M12x20	75



Montážní čepy se závitem série 290

pro průměry kladek: 75 mm
pro konstrukci kladek: otočné s úplnou blokadí
materiál: zinkovaná ocel

Fixing Threaded Stems Series 290

for castor diameter: 75 mm
for castor construction: swivel with total lock
material: zinc plated steel



GB15 h075	6,5	M8x15	50
GC15 h075	6,5	M10x15	75
GC25 h075	6,5	M10x25	75
GC30 h075	6,5	M10x30	75
GD20 h075	6,5	M12x20	75



Montážní čepy se závitem série 290

pro průměry kladek: 100 mm, 125 mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné s úplnou blokadí
materiál: zinkovaná ocel

Fixing Threaded Stems Series 290

for castor diameter: 100 mm, 125 mm
for castor construction: swivel, swivel with total lock
material: zinc plated steel



GB15 100	7,5	M8x15	50
GB25 100	7,5	M8x25	50
GC15 100	7,5	M10x15	75
GD20 100	7,5	M12x20	100
GC15 125	7,5	M10x15	65
GC30 125	7,5	M10x30	65
GD20 125	7,5	M12x20	100
GF20 125	7,5	M16x20	100



Montážní dřívky série 290

pro průměry kladek: 50 mm, 65 mm, 75 mm
 pro konstrukci kladek: otočné, otočné s brzdou kol
 materiál: zinkovaná ocel

Fixing Solid Stems Series 290

for castor diameter: 50 mm, 65 mm, 75 mm
 for castor construction: swivel, swivel with wheel brake
 material: zinc plated steel



SC22 050/065/a075	3,5	10x22	75
SC30 050/065/a075	0	10x30	75
SD22 050/065/a075	3,5	11x22	75



Montážní dřívky série 290

pro průměry kladek: 75 mm
 pro konstrukci kladek: otočné s úplnou blokadí
 materiál: zinkovaná ocel

Fixing Solid Stems Series 290

for castor diameter: 75 mm
 for castor construction: swivel with total lock
 material: zinc plated steel



SD22 h075	3,5	11x22	75
-----------	-----	-------	----



Montážní dřívky série 290

pro průměry kladek: 100 mm, 125 mm mm
 pro konstrukci kladek: otočné, otočné s úplnou blokadí
 materiál: zinkovaná ocel

Fixing Solid Stems Series 290

for castor diameter: 100 mm, 125 mm
 for castor construction: swivel, swivel with total lock
 material: zinc plated steel



SD22 100	3,5	11x22	100
SD22 125	3,5	11x22	100